


# CRÉMONE 3 POINTS


La commodité d'utilisation de la porte, la sécurité et la fonctionnalité dépendent principalement de la sélection  
une crémone convenable.



- possibilité d'utiliser gâche électrique
- possibilité d'utiliser barillet
- possibilité de mettre serrure supplémentaire

# CRÉMONE 5 POINTS

La commodité d'utilisation de la porte, la sécurité et la fonctionnalité dépendent principalement de la sélection  
une crémone convenable.



- cinq points de verrouillage (entre autre crochets) pour assurer un bon étanchéité et pour augmenter la sécurité
- possibilité d'utiliser gâche électrique
- possibilité d'utiliser barillet
- possibilité de mettre serrure supplémentaire

# CRÉMONE À CROCHETS

La commodité d'utilisation de la porte, la sécurité et la fonctionnalité dépendent principalement de la sélection  
une crémone convenable.




- trois points de verrouillage (entre autre crochets) pour assurer un bon étanchéité et pour augmenter la sécurité
- possibilité d'utiliser gâche électrique
- possibilité d'utiliser barillet
- possibilité de commander la crémone soit par poignée soit par clé

# CRÉMONE À GALETS

## 4 galets


La commodité d'utilisation de la porte, la sécurité et la fonctionnalité dépendent principalement de la sélection d'une crémone convenable.



- utilisation de quatre galets pour assurer un bon étanchéité
- possibilité d'utiliser gâche électrique
- possibilité d'utiliser barillet
- possibilité de commander la crémone soit par poignée soit par clé

# CRÉMONE AUTOMATIQUE


La commodité d'utilisation de la porte, la sécurité et la fonctionnalité dépendent principalement de la sélection  
une crémone convenable.



- verrouillage automatique assure la fermeture étanche sur la hauteur totale
- possibilité de mettre serrure supplémentaire

# CRÉMONE VERANDA (type porte)

La commodité d'utilisation de la porte, la sécurité et la fonctionnalité dépendent principalement de la sélection  
une crémone convenable.



- utilisation de quatre galets pour assurer un bon étanchéité
- possibilité d'utiliser gâche électrique
- possibilité d'utiliser barillet
- possibilité de mettre dans les ouvrants de fenêtre standard et dans les ouvrants de profil de terrasse